

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smižany

č. 105/2013

O zneškodňovaní obsahu žump na území Obce Smižany

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, na základe § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1 Základné ustanovenie

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd, akumulovaných v žumpách v katastrálnom území obce Smižany.

Článok 2 Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa považuje za

- a) žumpu zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody,
- b) splaškovú odpadovú vodu použitá voda z obydli a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, kúpeľní a záchodov a z iných podobných zariadení,
- c) producenta odpadových vôd, každý koho činnosťou odpadové vody vznikajú,
- d) vlastníka žumpy vlastníka stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu,
- e) užívateľa žumpy jej vlastníka, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou zmluvou nepreukáže, že jej užívateľom je iná osoba.

Článok 3 Stavba a prevádzka žumpy

1. Stavba žumpy musí zodpovedať osobitným predpisom. ¹⁾
2. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie a musí byť situovaná tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

¹⁾ Vyhláška Ministerstva ŽP Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

3. Pri stavbe žumpy je potrebné zohľadniť prístup pre jej vyprázdňovanie s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.
4. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušnými slovenským technickým normám.²⁾
7. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
8. Odpadová voda odvádzaná do žump nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov.³⁾
9. V prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, kde je to technicky a kapacitne možné, je vlastník stavby povinný do jedného roka pripojiť stavbu na túto kanalizáciu v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Článok 4 **Zneškodňovanie odpadových vôd**

1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy:
 - a) do povrchových a podzemných vôd,
 - b) do verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie
 - c) do záhrad, na poľnohospodárske a lesné pozemky, na trávnaté a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
2. Užívateľ žumpy zabezpečí vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby v súlade s platnými predpismi.
3. Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu štátnej správy a poverenému pracovníkovi obce Smižany doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Pri kontrole sa porovnáva vyvezené množstvo odpadovej vody s fakturovaným množstvom pitnej vody, odobratej z verejného vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom.⁴⁾

Článok 5 **Sankcie**

1. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou, ak nejde o priestupok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, bude klasifikované ako priestupok na úseku ochrany životného

²⁾ STN 75 60081, STN 75 6402, STN 75 5115

³⁾ § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

⁴⁾ Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstvách vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

prostredia podľa § 45 ods. 1 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za čo je podľa ods. 2 tohto zákona pokuta do 99 eur.

2. Nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ak nejde o správny delikt podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, bude klasifikované ako porušenie VZN obce. Za porušenie tohto nariadenia môže obec podľa § 13 ods.9 písm. a) zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638 eur.

Článok 5 **Záverečné ustanovenia**

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Smižany uznesením č. 359/27/2013 na svojom zasadnutí dňa 19.6.2013.
3. Nariadenie nadobúda účinnosť 4.7.2013.

V Smižanoch , 20.6.2013

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli: 4. 6.2013
Zvesené: 4.7. 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 4. 6.2013
Zvesené: 4.7. 2013